

FALLO DE MEDRO

“¡Doctor: mi hijo no me come nada!”



Raúl Ferrer Grau (Rotatorio pediatría)
Tutor: Óscar Manrique (Digestivo Infantil)



Servicio de Pediatría, HGUA

Anamnesis y datos exploratorios relevantes

Lactante de 8 meses traído por falta de ganancia de peso


- RN 40+4 con AEG (p75) —
- Embarazo normal —
- Peso 6,6 kg (< p3) y talla 67 cm (p3) —
- Buena alimentación (5 comidas/día) —
- Infecciones de repetición recientes —

Pruebas diagnósticas



Gráficas extraídas de: B. Sobradillo, A. Aguirre, U. Aresti, A. Bilbao, C. Fernández-Ramos, A. Lizárraga, H. Lorenzo, L. Madariaga, I. Rica, I. Ruiz, E. Sánchez, C. Santamaría, JM. Serrano, A. Zabala, B. Zurimendi y M. Hernández. CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal). Bilbao: Fundación Faustino Orbeagoiz Eizaguirre; 2011.

Pruebas diagnósticas



Gráfica extraída de: B. Sobradillo, A. Aguirre, U. Aresti, A. Bilbao, C. Fernández-Ramos, A. Lizárraga, H. Lorenzo, L. Madariaga, I. Rica, I. Ruiz, E. Sánchez, C. Santamaría, JM. Serrano, A. Zabala, B. Zurimendi y M. Hernández. CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal). Bilbao: Fundación Faustino Orbeagoiz Eizaguirre; 2011.

Revisión de la literatura ⁽¹⁻²⁾

FALLO DE MEDRO

Ganancia ponderal inferior a la esperada comparada con otros niños de la misma edad y sexo

- Talla baja constitucional
- Talla baja familiar
- Reajuste fisiológico del crecimiento
- Prematuridad

Variante de normalidad

Patología orgánica

- Ingesta inadecuada
- Pérdidas excesivas
- Aumenta necesidad
- Alteración potencial de crecimiento

Problema psicosocial (no orgánico)

- TCA
- Pobreza
- Trastorno familiar

Diagnóstico diferencial

Déficit GH

Estudio hormonal normal

Malabsorción
Maldigestión

Estudio nutricional normal

Macrosomía

Test de O'Sullivan patológicos (último normal)


Talla baja
familiar

Fórmula de Weech

**REAJUSTE FISIOLÓGICO
DEL CRECIMIENTO**

+ Infecciones

Talla diana (Fórmula de Weech)



Gráfica extraída de: B. Sobradillo, A. Aguirre, U. Aresti, A. Bilbao, C. Fernández-Ramos, A. Lizárraga, H. Lorenzo, L. Madariaga, I. Rica, I. Ruiz, E. Sánchez, C. Santamaría, JM. Serrano, A. Zabala, B. Zurimendi y M. Hernández. CURVAS Y TABLAS DE CRECIMIENTO (Estudios Longitudinal y Transversal). Bilbao: Fundación Faustino Orbeagoitia; 2011.

Conclusiones (1-3)

- Mayoría sanos —
- Erróneos “fracasos de crecimiento” —
- Anormal $\neq$ Patológico —
- Reacondicionamiento fisiológico —
- Seguimiento habitual —

Bibliografía

1. S. Bueno Pardo. Fallo de medro. Pediatr Integral. 2015; XIX (5): 308-312
2. Manrique O, Clemente F. Fallo de medro: no es nada o es todo. En: II jornada de actualización en gastroenterología y nutrición pediátrica. Alicante: 2017. p. 8-18
3. J. Pozo Román. Crecimiento normal y talla baja. Pediatr Integral. 2015; XIX (6): 411.e1-411.e23

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

