

Entrar Registrarse




Buscar 

Menú ▾

Secciones ▾

Imagen de la semana ▶ [Y si no veo el cóccix, ¿en qué debemos pensar?](#)

 [Más información](#)






Fig. 1. Radiografía lumbosacra lateral. Se identifican 4 vértebras sacras de morfología aparentemente normal, con agenesia de S5 y cóccix.

Recién nacido a término de 37 semanas, con peso al nacimiento de 3860 gramos. Gestación normoevolutiva. Cesárea electiva por placenta previa. Sin antecedentes familiares. Se observa malformación anorrectal con fístula rectoperineal. Se realiza ecografía cerebral, abdominal y ecocardiograma sin hallazgos patológicos. La radiografía de columna se muestra en la **Figura 1**. La ecografía del canal medular muestra integridad de médula y movilidad normal de raíces, sin ocupación por tejido de partes blandas. Tras la cirugía, se inicia alimentación sin incidencias.

¿Cuál es su diagnóstico?

- Síndrome de Currarino
- Disrafismo espinal oculto
- Síndrome de regresión caudal
- Asociación VACTERL

Valoración

Nº de votos: 0

Realice esta actividad para poder valorarla.

 No hay comentarios

 Normas de uso del foro

Compartir

18
Veces compartido