

# FIEBRE RECURRENTE EN PEDIATRÍA



Mariela Lorente Hernández (Rotatorio Pediatría)  
Tutora: Dra. M<sup>a</sup> Carmen Vicent (Lactantes)

# ANAMNESIS

Niño de 3 años y 10 meses remitido por su pediatra por fiebre recurrente desde mayo de 2023

Sin antecedentes personales ni familiares de interés

Asintomático entre episodios. Desarrollo neurológico y ponderoestatural normal

Exploración física en la consulta anodina

# EPISODIOS FEBRILES

FIEBRE DE  $>38'3^{\circ}\text{C}$



CADA 2 SEMANAS

SEIS DÍAS

DOLOR  
ABDOMINAL  
OCASIONAL

NO DOLOR  
ARTICULAR

NO AFTAS

NO DIARREA

NO ADENOPATÍAS

Faringe con exudados con **test estreptococo negativo**.

**RESOLUCIÓN DEL EPISODIO CON CORTICOIDES**

# DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL NIÑO CON FIEBRE RECURRENTE

≥ 3 EPISODIOS DE FIEBRE. DURACIÓN VARIABLE. INTERVALOS LIBRES DE SÍNTOMAS ≥ 2 SEMANAS. ≥ 6 MESES.

INFECCIONES  
VIRALES DE  
REPETICIÓN

Edad, AP, AF, factores ambientales, características episodios, exploración física



DX DIFERENCIAL

- **ENF REUMÁTICAS /AUTOINMUNES** (LES, DMJ, AIJ...)
- **ENF AUTOINFLAMATORIAS** (hereditarias/no hereditarias)
- **IDPs** (Neutropenia cíclica)
- **NEOPLASIAS**

# PRUEBAS COMPLEMENTARIAS


- ANALÍTICA PERIODO AFEBRIL y FEBRIL

FEBRIL → ↑ REACTANTES, SIN NEUTROPENIA  
AFEBRIL → NORMAL


- RX DE TÓRAX

- FROTIS FARÍNGEO Y CULTIVO DE ORINA

- DIARIO DE SÍNTOMAS



# ACTITUD ANTE UN NIÑO CON FIEBRE RECURRENTE



# SCORE DE GASLINI

Síntomas durante episodios	Código (a multiplicar por el coeficiente)	Coeficiente
Edad de inicio	Meses	-0,067
Dolor abdominal	Nunca = 0 A veces o a menudo = 2 Siempre = 3	+1,494
Aftosis	Nunca = 0 A veces o a menudo = 2 Siempre = 3	-1,504
Dolor torácico	Nunca = 0 A veces o a menudo = 2 Siempre = 3	+1,958
Diarrea	Nunca = 0 A veces o a menudo = 2 Siempre = 3	+0,901
Historia familiar de fiebre periódica	Negativa = 0 Positiva = 1	+1,503

Selección de pacientes con fiebre periódica con indicación de estudio genético.

Según el riesgo → ALTO si  $>1.32$

$$\text{Score de Gaslini: } (39 \text{ meses} \times -0.067) + (2 \times 1,494) + \text{resto } 0 = 0,375$$



$0,375 < 1,32 \rightarrow$  RIESGO BAJO



**SÍNDROME PFAPA**

# SÍNDROME PFAPA

**FIEBRE PERIÓDICA (cada 21-28 días, “como un reloj”),  
ADENOPATÍAS, FARINGITIS Y AFTAS ORALES**

## Criterios Marshall modificados

1. Episodios de fiebre recurrente ( $>38,3^{\circ}\text{C}$ ) de inicio precoz ( $< 5$  años)
2. Síntomas constitucionales en ausencia de infección, con al menos 1: estomatitis aftosa o aftas orales, adenitis cervical, faringitis con/sin exudado amigdalár
3. Exclusión de neutropenia cíclica
5. Intervalos sin síntomas entre episodios
6. Normal crecimiento y desarrollo

## TRATAMIENTO:

Excelente respuesta a 1  
única dosis de  
corticoides (remiten  
los síntomas)

Profilaxis  $\rightarrow$  colchicina

**\*Se tienen que cumplir TODOS**



# BIBLIOGRAFÍA

1. Fernández Silveira L, García Ruiz - Santa Quiteria MI, Camacho Lovillo M. Síndrome Pfapa - Asociación Española de Pediatría [Internet]. 2020 [cited 2023 Dec 18]. Available from: [https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/34\\_pfapa.pdf](https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/34_pfapa.pdf)
2. López Montesinos B. Aproximación al Niño con fiebre recurrente - Asociación Española de Pediatría [Internet]. 2020 [cited 2023 Dec 18]. Available from: [https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/31\\_fiebre\\_recurrente.pdf](https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/31_fiebre_recurrente.pdf)
3. Calvo Rey C. Fiebre recurrente y prolongada. Síndromes autoinflamatorios. [Internet]. AEPap (ed.); 2018 [cited 2023 Dec 18]. Available from: [https://www.aepap.org/sites/default/files/125-133\\_fiebre\\_recurrente\\_y\\_prolongada.pdf](https://www.aepap.org/sites/default/files/125-133_fiebre_recurrente_y_prolongada.pdf)