



VALORACIÓN DEL RIESGO SOCIAL DEL RECIÉN NACIDO

Autora: Estela Mestre Ferrández - R2 Pediatría

Tutor: Miriam González Santacruz - Neonatología

Índice

1

INTRODUCCIÓN

2

EPIDEMIOLOGÍA

3

FACTORES DE RIESGO

4

SIGNOS DE ALARMA

5

ALGORITMO DE ACTUACIÓN

6

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

7

MEDIDAS PREVENTIVAS

8

MENSAJES PARA CASA

9


BIBLIOGRAFÍA

Introducción

Aumento de casos de riesgo social, tanto en la **Maternidad** como en **Neonatología**

OBJETIVOS:


- Identificar factores de riesgo social en el recién nacido
- Reconocer los signos de alerta durante el ingreso hospitalario
- Establecer un plan de actuación



Introducción

FAMILIARES

ECONÓMICAS




AMBIENTALES

El concepto de **niño en situación de riesgo psicosocial** incluye a todo menor cuyo **entorno social y/o familiar** presenta **alteraciones** o carencias sociales y/o afectivas que impiden un desarrollo **físico, psíquico y social** saludable del mismo

Introducción

FAMILIARES

ECONÓMICAS




AMBIENTALES

Más vulnerables a:

- **Morbilidad y mortalidad** prevenible
- **Dificultad** en la **adherencia** a controles médicos y vacunaciones
- **Problemas** de desarrollo físico, cognitivo y emocional
- Riesgo de **negligencia, abandono** o **maltrato**

Introducción



Introducción

ENTORNO HOSPITALARIO

- Necesidades **especiales** (enfermedades, problemas de salud)
- En la familia:
 - ☐ Situaciones de **adversidad emocional y falta de recursos**
 - ☐ Sentimientos de **negación, frustración, tristeza y de adaptación**
 - ☐ Mayor **estrés**, mayor **dificultad de apego sano**

Introducción

ENTORNO
HOSPITALARIO



PAPEL CLAVE

- Necesidades **especiales** (enfermedades, problemas de salud)
- En la familia:
 - ☐ Situaciones de **adversidad emocional y falta de recursos** en la familia
 - ☐ Sentimientos de **negación, frustración, tristeza** y de **adaptación**
 - ☐ Mayor **estrés**, mayor **dificultad** de **apego sano**

- Detección temprana
- Intervención multidisciplinar




Epidemiología

- Cifras **infraestimadas**
- **Difícil** determinar la **prevalencia e incidencia real**
- Detección **compleja**

Lo que los servicios ven

Lo que los servicios no ven



Población con
riesgo psicosocial

Figura 1. Los *icebergs* de maltrato (Morales JM, Costa M, 1997).

Factores de riesgo social

1	Padre o madre adolescente	
2	Enfermedad o discapacidad de los padres	
3	Drogadicción o alcoholismo de los padres	
4	Signos de abandono, negligencia o maltrato	• Gestación no controlada • Síndrome de abstinencia del RN • Desinterés por los problemas del RN • Otros hijos en situación de riesgo social • Antecedentes de hijos en desamparo • Negación del tratamiento o de la asistencia necesaria

Factores de riesgo social

5	Problemática familiar	• Violencia de género • Familia desestructurada • Familia disociada por separación de la pareja, padre/madre ausente o en prisión • Familia monoparental con escasos recursos
6	Falta de recursos	• Económicos • Culturales o sociales • Falta de integración y acceso a los servicios
7	Vivienda o entorno social deficientes	

Signos de alarma

No son diagnósticos por sí mismos, pero la **presencia** de varios de ellos debe hacer **sospechar una situación de vulnerabilidad social**


Alteraciones en el vínculo madre/padre-hijo



- **Escaso contacto físico** con el bebé
- **Falta de interés** por cogerlo o consolarlo cuando llora
- Interacción **mínima** o **ausente**
- **Rechazo** manifiesto al contacto o al cuidado

Signos de alarma

Dificultades o desinterés en los cuidados básicos



- Falta de implicación en los **cuidados** (cambio de pañal, alimentación, higiene)
- **Dificultad** para aprender **tareas básicas** pese a repetidas explicaciones
- **Rechazo** a participar en la **educación sanitaria**
- **Dependencia completa** del personal para cuidados simples

Signos de alarma

Ausencia de red de apoyo o acompañamiento

- **Madre** completamente **sola** durante toda la hospitalización
- **Ausencia** de red familiar
- **Conflictos familiares** evidentes
- **Falta de persona responsable** que pueda colaborar en el cuidado



Signos de alarma

Condiciones socioeconómicas

- **Falta de recursos** para el cuidado del bebé
- **Vivienda inadecuada**
- Dificultad de **acceso a recursos**
- Dificultad para **garantizar** seguimiento sanitario



Signos de alarma

Conductas que sugieren incapacidad para garantizar el cuidado tras el alta

- **Deseo** insistente de **alta precoz** sin preparación adecuada
- **Desinterés** por las recomendaciones médicas
- Antecedentes de retirada de custodia o intervención de **servicios sociales**.



Algoritmo de actuación



DETECCIÓN INICIAL

Identificar los **SIGNOS DE ALARMA** 

Detectar los factores de riesgo social en la **historia clínica materna**
(Abucasis, Orion, visitas prenatales, seguimiento en obstetrícia)

- Edad materna
- Estado civil o situación de pareja
- Nivel educativo
- Situación laboral
- Estabilidad del domicilio
- Control del embarazo
- Conductas de riesgo maternas
- Entorno familiar y apoyo

Algoritmo de actuación


1

DETECCIÓN INICIAL

Identificar los **SIGNOS DE ALARMA**



Detectar los factores de riesgo social en la **historia clínica materna**
(Abucasis, Orion, visitas prenatales, seguimiento en obstetría)



Cribado violencia de género

Algoritmo de actuación

1 DETECCIÓN INICIAL

Identificar los **SIGNOS DE ALARMA**



Importancia de la **anamnesis** (preguntas abiertas)

- "¿Con quién vives?"
- "¿Tienes ayuda para cuidar al bebé?"
- "¿Cuántas personas viven en casa?"
- "¿Tenéis ya todo preparado para ir a casa?"
- "¿Desde cuándo están viviendo aquí?"
- "¿Tenéis ya pediatra asignado en el centro de salud?"
- "¿Hay algo que no le hayamos preguntado y que le preocupe?"



ALGORITMO DE ACTUACIÓN MENOR EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL

Detectar las **señales de alarma** 

- Detectar los **factores de riesgo social** en la historia clínica materna
- **Anamnesis + pruebas complementarias**

HORARIO LABORAL

IC a Unidad de Trabajo Social Hospitalario

Si procede: servicios sociales y/o Dirección Territorial de Consellería y Bienestar Social

HORARIO NO LABORAL

RIESGO LEVE

- IC a Unidad de Trabajo Social Hospitalario
- Si procede: Hoja de notificación para la protección del menor

RIESGO GRAVE

- Juzgado de Guardia y/o centro de menores de la policía
- Dirección Territorial de Consellería y Bienestar Social
- Hoja de notificación para la protección del menor
- IC a Unidad de Trabajo Social Hospitalario

Algoritmo de actuación

 GENERALITAT VALENCIANA	FULL DE NOTIFICACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIO SANITÀRIA INFANTIL I LA PROTECCIÓ DE MENORS <i>HOJA DE NOTIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DE MENORES</i>
---	--

- Es el **documento oficial** de la Comunitat Valenciana para **comunicar casos de riesgo o desprotección infantil** desde sanidad
- Puede **rellenarla** cualquier profesional sanitario
- Se envía a **Servicios Sociales**
- Permite iniciar **intervención social preventiva**
- **No** es una denuncia judicial
- Sirve para **activar valoración social del menor y coordinar recursos**

Directorio → Pediatría → Neonatos → Social

Algoritmo de actuación

A DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL/LA MENOR / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA MENOR			
NOM <i>NOMBRE</i>		COGNOMS <i>APELLIDOS</i>	SP
DATA NÀXIMENT <i>FECHA NACIMIENTO</i>	(1) EDAT APROX. <i>EDAD APROX.</i>	HOME / HOMBRE ☐ DONA / MUJER ☐	
ADREÇA <i>DOMICILIO</i>	LOCALITAT <i>LOCALIDAD</i>	CP	
TELÈFON 1 <i>TELÉFONO 1</i>	TELÈFON 2 <i>TELÉFONO 2</i>		
DADES DE LA MARE, PARE O PERSONA RESPONSABLE <i>DATOS DE LA MADRE, PADRE O PERSONA RESPONSABLE</i>		MÉS INFORMACIÓ D'INTERÉS <i>MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS</i>	
PAÍS ORIGIN PARE <i>PAIS ORIGIN PADRE</i>	PAÍS ORIGIN MARE <i>PAIS ORIGIN MADRE</i>	NACIONALITAT DEL/LA MENOR <i>NACIONALIDAD DEL/LA MENOR</i>	
B INDICADORS I FACTORS DE RISC OBSERVATS / INDICADORES Y FACTORES DE RIESGO OBSERVADOS			
B1. FÍSICS EN EL/LA MENOR / FÍSICOS EN EL/LA MENOR			
☐ Lesions internes, abdominals <i>Lesiones internas abdominales</i>		☐ Persistència inexplicable de malalties <i>Persistencia inexplicable de enfermedades</i>	
☐ Fractures múltiples, en diferents estats de cicatrització <i>Fracturas múltiples, en diferentes estados de cicatrización</i>		☐ Ingressos múltiples en hospitals <i>Ingresos múltiples en hospitales</i>	
☐ Ferides, magolaments, mossos <i>Heridas, magulladuras, mordeduras</i>		☐ Intoxicacions <i>Intoxicaciones</i>	
☐ Cremades, talls, punxades <i>Quemaduras, cortes, pinchazos</i>		☐ Síndrome d'abstinència <i>Síndrome de abstinencia</i>	
☐ Síndrome del xiquet/a sacsàt/da <i>Síndrome del niño/a zarandeado/a</i>		☐ Retard en el desenvolupament (pes, estatura, llenguatge ...) <i>Retraso en el desarrollo (peso, estatura, lenguaje ...)</i>	
☐ Accidents estranys <i>Accidentes extraños</i>			
B2. D'ABÚS SEXUAL EN EL/LA MENOR / DE ABUSO SEXUAL EN EL/LA MENOR			
☐ Contusions, sagnat en genitals externs, zona vaginal o anal <i>Contusiones, sangrado en genitales externos, zona vaginal o anal</i>		☐ Lesions en el penis o l'escrot <i>Lesiones en el pene o escroto</i>	
☐ Malaltia venèria <i>Enfermedad venérea</i>		☐ Relat d'abús sexual: <i>Relato de abuso sexual:</i>	
☐ Restes de semen en boca, genitals o roba <i>Restos de semen en boca, genitales o ropa</i>		☐ d'adult <i>de adulto</i>	
☐ Esgarros i dilatació anal <i>Desgarros y dilatación anal</i>		☐ de menor <i>de menor</i>	
☐ Cèrvix o vulva unificada i roja <i>Cervix o vulva hinchada y roja</i>		RELAT U OBSERVACIONS / RELATOS U OBSERVACIONES	
☐ Dificultat per a caminar o asseure's <i>Dificultad para caminar o sentarse</i>			
☐ Dolor o picor en la zona genital <i>Dolor o picor en zona genital</i>			
☐ Himen perforat o esgarrat <i>Himen perforado o rasgado</i>			
B3. COMPORTAMENTALS I EMOCIONALS EN EL/LA MENOR / COMPORTAMENTALES Y EMOCIONALES EN EL/LA MENOR			
☐ Manifesta que no el cuiden o que el/la maltracten <i>Manifiesta que no le cuidan o que le maltratan</i>		☐ No vol anar-se'n a casa o estar amb els seus pares <i>No quiere irse a casa o estar con sus padres</i>	
☐ Trastorns d'alimentació, del son o de control d'esfínters <i>Trastornos de alimentación, sueño o control de esfínteres</i>		☐ Intent de suïcidi <i>Intento de suicidio</i>	
☐ Manifesta dolors freqüents sense causa aparent <i>Manifiesta dolores frecuentes sin causa aparente</i>		☐ Conductes adictives en el/la menor <i>Conductas adictivas en el/la menor</i>	
☐ Establíx relacions distants o hostils <i>Establece relaciones distantes u hostiles</i>			
B4. NEGLIGÈNCIA / NEGLIGENCIA			
☐ Necessitats mèdiques no ateses <i>Necesidades médicas no atendidas</i>		☐ Aspecte descuidat, deixat i falta d'higiene en els pares <i>Aspecto descuidado, dejado y falta de higiene en los padres</i>	
☐ Higiene escassa <i>Escasa higiene</i>		☐ Els pares no acudixen quan són citats <i>Los padres no acuden cuando son citados</i>	
☐ Vestimenta inadequada <i>Vestimenta inadecuada</i>		☐ En ingress hospitalari del/la menor, els professionals sanitaris observen conductes negligents en els pares (especificar en observacions)/ <i>En ingreso hospitalario del/la menor los profesionales sanitarios observan conductas negligentes en los padres (especificar en observaciones)</i>	
☐ Desnutrició, deshidratació <i>Desnutrición, deshidratación</i>		☐ No donen importància a la situació detectada <i>No dan importancia a la situación detectada</i>	
☐ Cansament o apatia permanent <i>Cansancio o apatía permanente</i>		☐ Insuficient atenció al/la menor (especificar en observacions) <i>Insuficiente atención al/la menor (especificar en observaciones)</i>	
☐ Crani aplanat, alopecia per postura prolongada <i>Cráneo aplanado, alopecia por postura prolongada</i>		☐ Eludixen les responsabilitats parentals o abandonen el/la menor <i>Eluden las responsabilidades parentales o abandonan el/la menor</i>	
☐ Falta de control mèdic durant l'embaràs (menys de 5 visites) <i>Falta de control médico durante el embarazo (menos de 5 visitas)</i>		☐ No manifesten afecte pel o per la menor <i>No manifiestan afecto por el/la menor</i>	
☐ Absència de cobertura sanitària <i>Ausencia de cobertura sanitaria</i>			
B5. VIOLÈNCIA DE GÈNERE CAP A LA MENOR* / VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LA MENOR*			
☐ Exercida pel cònjuge o persona amb anàloga relació present o passada d'afectivitat <i>Ejercida por el cónyuge o persona con análoga relación presente o pasada de afectividad</i>			
B6. EMBARÀS EN LA MENOR / EMBARAZO EN LA MENOR			
☐ Gestant menor d'edat <i>Gestante menor de edad</i>			

* Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

B7. FAMILIARS: PRENATALS, PERINATALS I POSTNATALS / FAMILIARES: PRENATALES, PERINATALES Y POSTNATALES			
☐ Embarazo no deseado: solicitud de aborto, adopción ... <i>Embarazo no deseado: solicitud de aborto, adopción ...</i>		☐ Intenten ocultar els indicadors físics del/la menor o el/la causant <i>Intentan ocultar los indicadores físicos del/la menor o el/la causante</i>	
☐ Monoparentalitat i falta de suport sociofamiliar <i>Monoparentalidad y falta de apoyo sociofamiliar</i>		☐ No donen explicacions convincents i congruents <i>No dan explicaciones convincentes y congruentes</i>	
☐ Situació econòmica precària: desarrelament, pobresa, marginació... <i>Situación económica precaria: desarraigo, pobreza, marginación ...</i>		☐ No controlen el comportament del/la menor en les visites mèdiques <i>No controlan el comportamiento del/la menor en las visitas médicas</i>	
☐ Problemes de vivenda: carència, condicions deficientes <i>Problemas de vivienda: carencia, condiciones deficientes</i>		☐ Disciplina massa rígida i autoritària <i>Disciplina demasiado rígida y autoritaria</i>	
☐ Negativa a què es facen visites domiciliàries <i>Negativa a que se realicen visitas domiciliarias</i>		☐ Són extremadament protectors del/la menor <i>Son extremadamente protectores del/la menor</i>	
☐ Pares molt joves o immadurs <i>Padres muy jóvenes o inmaduros</i>		☐ Usen el/la menor en tasques impròpies de l'edat <i>Utilizan al/la menor en tareas impropias de su edad</i>	
☐ Algun dels pares patix una malaltia mental <i>Alguno de los padres padece una enfermedad mental</i>		☐ Tenen una imatge molt negativa del/la menor <i>Tienen una imagen muy negativa del/la menor</i>	
☐ Els pares abusen de drogues o alcohol <i>Los padres abusan de drogas o alcohol</i>		☐ Expectatives no realistes sobre el/la menor <i>Expectativas no realistas sobre el/la menor</i>	
☐ Dificultats de comprensió en els pares <i>Dificultades de comprensión en los padres</i>		☐ Menyspreu, rebutgen o culpen el/la menor <i>Desprecian, rechazan o culpan a el/la menor</i>	
☐ Ludopatia en els pares <i>Ludopatía en los padres</i>		☐ Excessiva ansietat davant de la criança <i>Excesiva ansiedad ante la crianza</i>	
☐ Antecedents de negligència o maltractament amb altres fills o filles <i>Antecedentes de negligencia o maltrato en otros hijos o hijas</i>		☐ Utilització del/la menor de manera inapropiada en el procés de separació de parella (especificar en observacions) <i>Utilización del/la menor de manera inapropiada en el proceso de separación de pareja (especificar en observaciones)</i>	
☐ Violència familiar o domèstica <i>Violencia familiar o doméstica</i>		☐ Pare /mare en situació de privació de llibertat <i>Padre/madre en situación de privación de libertad</i>	
☐ Canvis habituals d'hospital, de centre de salut ... <i>Cambios habituales de hospital, de centro de salud ...</i>			
☐ Comportament conflictiu durant les visites mèdiques <i>Comportamiento conflictivo durante las visitas médicas</i>			
B8. ALTRES INDICADORS U OBSERVACIONS / OTROS INDICADORES U OBSERVACIONES			
C CONDICIONS DE SALUT QUE INCREMENTEN EL RISC / CONDICIONES DE SALUD QUE INCREMENTAN EL RIESGO			
☐ Gran prematuritat: <1.500 gr o 30 setmanes de gestació <i>Gran prematuridad: <1.500 gr o 30 semanas de gestación</i>		☐ Malaltia o possible trastorn mental <i>Enfermedad o posible trastorno mental</i>	
☐ Problema crònic de salut <i>Problema crónico de salud</i>		☐ Discapacitat: <i>Discapacidad:</i>	
		☐ Física ☐ Psíquica ☐ Sensorial	
D CIRCUMSTÀNCIES DE LA NOTIFICACIÓ / CIRCUNSTANCIAS DE LA NOTIFICACIÓN			
Notificació per (marqueu-ne només una): <i>Notificación por (marcar sólo una):</i>		Observació (marqueu-ne només una): <i>Observación (marcar sólo una):</i>	
☐ Sospita <i>Sospecha</i>		☐ Aïllada <i>Aislada</i>	
☐ Evidència <i>Evidencia</i>		☐ Reiterada <i>Reiterada</i>	
S'ha informat la família d'esta notificació: / Se ha informado a la familia de esta notificación:			
☐ Sí			
☐ No ☐ ¿Por qué?			
E ACTUACIONS PRÈVIES REALITZADES / ACTUACIONES PREVIAS REALIZADAS			
F SOL-LICITUD D'ACTUACIONS / SOLICITUD DE ACTUACIONES			
Dirigida a: ☐ Equip Municipal de Serveis Socials <i>Equipo Municipal de Servicios Sociales</i>		☐ Centre de recepció de menors <i>Centro de recepción de menores</i>	
☐ Serveis Territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives <i>Servicios Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas</i>		☐ Fiscalia de menors <i>Fiscalía de menores</i>	
Actuacions sol·licitades: / Actuaciones solicitadas:		☐ Altre (especificar): <i>Otro (especificar):</i>	
G DADES DE LA NOTIFICACIÓ / DATOS DE LA NOTIFICACIÓN			
DATA DE LA NOTIFICACIÓ <i>FECHA DE LA NOTIFICACIÓN</i>	ADREÇA DEL CENTRE <i>DOMICILIO DEL CENTRO</i>		
	LOCALITAT <i>LOCALIDAD</i>		
ÀMBIT QUE NOTIFICA: ☐ AP ☐ HOSPITAL Un altre/a: / Otro/a:	TELÈFON <i>TELÉFONO</i>	FAX	
PROFESSIONAL: / PROFESIONAL: Mègic-Pediatre <i>Médico-Pediatra</i>	Comarç-Infermer <i>Matrone-Enfermera</i>	Trèbal Social <i>T. Social</i>	Psicòleg <i>Psicólogo</i>
☐	☐	☐	☐
PERSONA QUE NOTIFICA (Opcional: nom col·legiat) / PERSONA QUE NOTIFICA (Opcional: nombre colegiado)			

LINK

Algoritmo de actuación



TRABAJO SOCIAL

Busca: 445089

Despacho: 933125

TELEFONOS DE INTERÉS



- Dirección territorial de Consellería de Bienestar Social: 966 478 200 / 966 478 236 / 966 478 245 / 966 478 250
- Fiscalía de menores: 965 935 882
- Juzgado de guardia: 965 935 874 / 965 935 815
- Comisaría Alicante: 965 148 958 / 965 216 591
- Médico Forense: 965 935 832
- Centro de recepción de menores: 965 241 812 / 965 265 100

Medidas de protección

SITUACIONES SOCIALES QUE REQUIEREN EL APOYO O PROTECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

- **NO** implican la **separación** del recién nacido de los padres:
intervención de la administración para eliminar, reducir o compensar las dificultades para evitar su desamparo y exclusión social
- Implican la **separación** del recién nacido de los padres – **DESAMPARO**
 - ☐ Valorada y decretada por la Entidad Pública provincial designada por la Comunidad autónoma
 - ☐ Temporal o permanente

Medidas preventivas

La detección precoz de la situación de riesgo y el fomento de las actuaciones de carácter preventivo constituyen los pilares de actuación en todos los casos

- **Seguimiento activo** de la familia
 - ☐ Seguimiento pediátrico garantizado (coordinación con AP, servicios sociales)
 - ☐ Capacidad de cuidados básicos y recursos mínimos previo al alta
- **Actitud proactiva**
- **Orientar** a la familia para modificar aquellos factores ambientales sobre los que tengamos capacidad de actuación
- **Proporcionar** apoyo y recursos institucionales (programas de ayuda social, programas educativos específicos para padres)

→ Las **medidas preventivas** más eficaces se realizan antes de los **5 años** de edad

Medidas preventivas

“El objetivo no es solo tratar al recién nacido desde el punto de vista médico, sino garantizar que el entorno al que va tras el alta sea seguro y capaz de cubrir sus necesidades básicas”



Mensajes para casa

- Los **factores de riesgo social** pueden afectar negativamente tanto al desarrollo físico como emocional del recién nacido
- Para detectar los **factores de riesgo social** es esencial revisar la **historia clínica** y realizar una **entrevista clínica dirigida**
- La **intervención sanitaria** debe adaptarse a las características sociales de la familia, priorizando una atención integral y personalizada
- El papel del personal sanitario es clave para una **detección temprana**
- Es fundamental la **coordinación** entre profesionales sanitarios y servicios sociales para **detectar y abordar situaciones de riesgo social**
- Los profesionales de la salud tienen el deber de **notificar** situaciones de riesgo social y colaborar en la **protección** del recién nacido

Bibliografía

- Martínez-Bernat L, Villar-Villar G. Recién nacido con riesgo social. *Pediatr Integral*. 2019;23(3):154-160.
- Torres-Begara EP, Gil-Arrones JM. Recién nacido de familia en riesgo de exclusión social. En: *Experto universitario en Neonatología: Atención del Recién Nacido a Término*. Editorial Médica Panamericana; 2026.
- De la Torre Quiralte MLL, Jiménez-Alés R, Páez-González R, Boukichou-Abdelkader N, Gancedo-Baranda A, Poch-Olivé ML. Problemas sociales: mucha frecuencia, poca formación. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2023;25: 389-98.



VALORACIÓN DEL RIESGO SOCIAL DEL RECIÉN NACIDO

Estela Mestre Ferrández - R2 Pediatría
emestre99@gmail.com